

## KIWOFILLER® 404 Blue-T

### Lösemittelbeständiger Siebfüller

KIWOFILLER 404 Blue-T wird für Retuschierarbeiten und Randabdeckungen lösemittelbeständiger Siebdruckschablonen verwendet. Er ist schnelltrocknend und bildet rasch einen elastischen, sehr gut lösemittelbeständigen und abriebfesten Film. KIWOFILLER 404 Blue-T besitzt ausgezeichnete Verlaufs- und Benetzungseigenschaften. Der Siebfüller bleibt wasserlöslich und ist daher mit kaltem oder warmem Wasser rückstandslos wieder aus dem Siebdruckgewebe zu entfernen.

### VERARBEITUNG

KIWOFILLER 404 Blue-T wird mit Pinsel oder Beschichtungsrinne aufgetragen.

Zum Randabdecken setzt man ihn unverdünnt ein, zum Retuschieren kann man mit etwas Wasser verdünnen.

### TROCKNUNG

Ca. 15 Minuten bei Raumtemperatur von 20-25 °C und feinen bis mittleren Geweben. Bei größeren Geweben empfiehlt sich eine Trocknung im Sieb-Trockenschrank bei 35-40 °C.

### VERDÜNNUNG/ REINIGUNG

Das Verdünnen und Reinigen der Arbeitsgeräte kann mit Wasser erfolgen.

---

### FARBE

Blau, transparent auftrocknend.

### VISKOSITÄT

Ca. 4000 mPas ((Rheomat RM 180, MS 33,  $D=100 \text{ s}^{-1}$ , 23 °C)

### LAGERUNG

2 Jahre (bei 20-25 °C im Originalgebinde).

### GEFAHRENHINWEISE/ UMWELTSCHUTZ

Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts.